

Petit Bouschet x Morrastel n°7




Collection Vassal-Montpellier

508Mtp1

Pt Bouschet x Morrastel n°7

4 S 103

4 S 103  
Petit Bouschet x Morrastel n°7  
508 Mtp1







Désignation : *Petit Bouschet X Morastel* N°2

Clos Planche 4 Côté S N°103

Vigueur : 2

Charge :

Date de maturité :

17.8.56

~~4~~

grappes très petites

2 = 4

3 = 0

4 = 0

5 = 3

Sec le 27-9-56

1<sup>re</sup> époque

*Petit Bouschet X Morastel* N°7

Désignation :

Clos Planche 4 Côté S N°103

Vigueur : 2

Charge :

Date de maturité :

14-9-57

P=0

51 - mt

2 - 0

3 - 0

4 - 0

5 - 2

3<sup>e</sup> époque

Désignation : *Petit Bouschet X Morastel*

Clos Planche 4 Côté S N°103

Vigueur : 2

Date de maturité : le 10.9.1958 P=1

Charge :

s. 1 2

2 0

3 0

4 0

5 2

Désignation : *Petit Bouschet*

Clos Planche 4 Côté S N°103

Vigueur : 2

Charge :

s. 1 0

2 1

3 2

4 2

5 2

24.8.59

P=0



# Petit Bouschet x Morrastel N° 7

Année 1956.

n° . . . . . Planche . . . . . Côté 4. 5. 103.

	Nombre total	D A T E S											
		19.	21	24.	27	30							
1													
2	5.	0	0.	0.	0.	0.							
3													
4	5	0.	0.	0.	2.	3.							
5	6	0.	0.	0.	2.	4.							

II

30-3-56 D

# Petit Bouschet x Morrastel N° 7

Année 1957

N° . . . . . Planche . . . . . Côté 4. 5. 103.

	Nombre total	D A T E S											
		12-3	15-3										
1													
2	8.	0.	0.										
3	2.	2.	2.										
4	2.	0.	0.										
5	3.	1.	2.										

II<sup>e</sup>

15-3-57

Petit Bouschet x Morrastel n° 7-

Année 1958

N° . . . . . Planche . . . . . Côté . 3103 . . . . .

	Nombre total	D A T E S									
		26-3	29/3	1-4							
1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
3	6	2	2	4.x	.	.	.	.	.	.	.
4	6	0	0	0	.	.	.	.	.	.	.
5	7	0	6	5.x	.	.	.	.	.	.	.

De 31-3-58

III<sup>a</sup>



Désignation : *petit Bouschet x Monastel n° 7*

VASSAL Planche *IV* Côté *S* N° *103* Souche 1 *2* 3 4 5

(A) BOURGEONNEMENT

Colonne

- 31 - épanoui *4* - moyen 5 - globuleux 6 .  
32 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 -  
duveteux 8 - cotonneux *9* .  
30 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé *2* - à liseré  
carminé 3 - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bron-  
zées 6 - entièrement bronzé 7 - vert 8 -  
autre 9 .

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT

- 31 - étalées *7* - en gouttière 8 - autres 9 .  
39 - glabres 4 - séteuses 5 - veloutées 6 - aranéeu-  
ses 7 - duveteuses 8 - cotonneuses *9* . *face inférieure*  
29 - blanches 0 - fauves ou rousses 1 - carminées *2* -  
à liseré carminé *3* - cuivrées 4 - jaunes 5 - à  
plages bronzées *6* - entièrement bronzées 7 - ver-  
tes 8 - autres 9 . Dans le cas où la première feuille  
détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de  
la 3° feuille détachées sera notée.

*Deloume*

Désignation : *Petit Bouscher x Morrasitel n° 2*

VASSAL                      Planche *4*    Côté *5*    N° *103*    Souche 1 ② 3 4 5

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

- 31 - épanoui ④ - moyen 5 - globuleux 6.  
32 - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 -  
          duveteux 8 - cotonneux ⑨  
30 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé ② - à liseré  
          carminé ④ - cuivré 4 - Jaune 5 - à plages bronzées 6 -  
          entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

- 31 - étalées ⑦ - en gouttière ⑧ - autres 9.  
39 - glabres 4 - sétueuses 5 - Veloutées 6 - aranéeuses 7 -  
          duveteuses 8 - cotonneuses ⑨  
29 - blanche 0 - fauves ou rousses 1 - carminées ② *face inférieure*  
          à liseré carminé ③ - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages  
          bronzées ⑥ - entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9.

D aranéeux

Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé,  
la couleur de la 2<sup>e</sup> et de la 3<sup>e</sup> feuille détachées sera notée.

*14-5-56 Rouquié*



N° ordre

Désignation : *Petit Bouschet x Morastel n° 7*

VASSAL Planche IV côté S N° 103 souche 1 ② 3 4 5

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS

Colonne

- 26 - glabre 4 - sétueux ⑤ - velouté 6 - aranéeux 7 -  
duveteux ⑧ - cotonneux 9 .
- 27 - sur nervures 7 - sur limbe 8 . ⑨
- 27 - à limbe plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -  
révoluté 4 - tourmenté 5 .
- 28 - à lobes: plan ① - en gouttière 2 - involuté 3 -  
révoluté 4 - tourmenté 5 .
- 29 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liséré  
carminé 3 - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bron-  
zées ⑥ - entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9 .
- 30 - à pétiole glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - ara-  
néeux ⑦ - duveteux 8 - cotonneux 9 .
- 31 - totalement ① - sillon 2 .

(F) RAMEAU HERBACÉ AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

- 31 - à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé ⑨ .
- 32 - glabre 2 - à épines ou analogues 3 - à poils mas-  
sifs 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux ⑦ -  
duveteux 8 - cotonneux 9 .
- 33 - entièrement ① - partiellement 2 .
- 34 - vert 1 - coloré d'un seul côté ② - à raies colo-  
rées 3 - à noeuds colorés 4 - coloré 5 - autre 6 .
- 34 - entièrement ⑦ - partiellement 8 .

(I) FLEUR

- 35 - bouton floral: gros 1 - moyen 2 - petit 3 .
- 35 - morphologiquement: mâle 7 - hermaphrodite 8 - femel-  
le 9 .

*pas de fleurs*

Bernard 25 5.54

N° ordre

Désignation:

Petit Bouschet x Morastel n° 7-

VASSAL

Planche 4 côté S N° 103 souche 1 (2) 3 4 5.

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne.

45 - Nervures - glabre 4 - séteux (5) - velouté 6 - aranéeux (7).  
duveteux 8 - cotonneux 9.

46 - Limbe - glabre 4 - séteux (5) - velouté 6 - aranéeux (7).  
duveteux 8 - cotonneux 9.

à limbe plan 1 - en gouttière (2) - involuté 3.  
révoluté 4 - tourmenté 5.

à Lobes : plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3 -  
révoluté 4 - tourmenté 5.

47 - blanc 0 - Fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3.  
cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7.  
vert (8) - autre 9.

48 - à pétiole glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux (7).  
duveteux 8 - cotonneux 9.

48 - totalement 1 - sillon 2 - partiellement (3).

(F) RAMEAU HERBACÉ AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

- à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé (9).

49 - glabre (2) - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4.  
séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 0 - cotonneux 1.

- entièrement 1 - partiellement 2.

(I) FLEUR.

- bouton floral : gros 1 - moyen 2 - petit 3.

8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

J. TINET JUIN 1957



N° ordre

Designation : *Petit Bouchet & Morastel no 7*

VASSAL Planche *h* côté *S* N° *103* souche *1* *2* 3 4 5

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

- 36 - mérithalle : dos coloré *1* - à raies 2 - vert 3  
ventre coloré 7 - à raies *8* - vert 9.
- 37 - noeuds : dos coloré *1* - à raies 2 - vert 3.  
ventre coloré *7* - à raies 8 - vert 9.
- 38 - vrille : verte *1* - jaune 2 - rouge clair 3 -  
rouge foncé 4. *rouge clair à la base*
- 38 - bourgeon : coloré *7* - vert 8.

(I) FLEUR

- 39 - morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - femelle 9.

8 JUIN 1955

*Tuul*

N° ordre

Désignation

VASSAL planche 4 côté S N° 108 souche 1 (2) 3 4 5

FEUILLE ADULTE

- Petite 1 - moyenne (2) - grande 3.
- Face supérieure : limbe et nervures : glabre (4) - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- Face inférieure : nervures : glabre 4 - sétueux (5) - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.  
limbe : glabre 4 - sétueux (5) - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- Limbe : plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté (4) - tourmenté 5.
- Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté (4) - tourmenté 5.
- Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée (3) - grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 - plissée au point pétioleaire 6.
- Nervures : face supérieure : verte 1 - point pétioleaire rouge 2 - partiellement rouge (3) - entièrement rouge 4.  
face inférieure : verte 1 - partiellement rouge (3) - entièrement rouge 4.
- Couleur : vert jaune 1 - vert franc (2) - vert foncé 3 - vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

- Long 1 - moyen 2 - court (3)
- glabre (4) - sétueux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 8.
- aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.
- coloré 1 - partiellement coloré (2) - autre 3.
- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90° (3).
- angle pétiole/rameau : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90° (3).

J. Guinet

Rouquier

17 AOUT 1956



N° ordre

Désignation *Petit Bouschet x Morrastel n°7*

VASSAL planche 4 côté S N° 103 souche 1 (2) 3 4 5

FEUILLE ADULTE

- Petite 1 - moyenne (2) - grande 3.
- Face supérieure : limbe et nervures : glabre (4) - sétoux 5  
velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- Face inférieure : nervures : glabre 4 - sétoux (5) - velouté 6  
aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9.  
limbe : glabre 4 - sétoux (5) - velouté 6  
aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9.
- Limbe : plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3.  
révoluté 4 - tourmenté 5.
- Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté (4) *très légèrement*  
tourmenté 5.
- Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée (3) -  
grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 -  
plissée au point pétiolaire 6.
- Nervures : face supérieure : verte 1 - point pétiolaire rouge 2  
partiellement rouge (3) - entièrement rouge 4.  
face inférieure : verte 1 - partiellement rouge (3) -  
entièrement rouge 4.
- Couleur : vert jaune 1 - vert franc (2) - vert foncé 3 -  
vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

- long 1 - moyen 2 - court (3).
- glabre (4) - sétoux 5 - velouté 6 - sillon 7 -  
partiellement 8 - totalement 9.
- aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7  
totalement 8.
- coloré (1) - partiellement coloré 2 - autre 3
- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1) - égal à 90° - (2) -  
supérieur à 90° (3)
- angle pétiole/rameau : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) -  
supérieur à 90° (3).

*Landin 11.8.55*

*J. Guinet 18 AOUT 1956*



pas de grappe

N° d'ordre

Désignation

Petit Bouschet x Borraistel n° 7

VASSAL planche 4 côté S N° 103 souche 1 2 3 4 5

GRAPPE

- grappillons*
- Grosse 1 - Moyenne 2 - Petite 3.
  - Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte 6.
  - A pédoncule non visible 7 - visible 8 - long 9.
  - A pédoncule herbacé 1 - mi-aoté 2 - aoté jusqu'à la première ramification 3.
  - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré 5.

BAIE

- Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne 3 - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière 8.
- De couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.
- Très pruinée 7 - pruinée 8 - non pruinée 9.
- Coloration régulière 1 - irrégulière 2.
- Forme : discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncoovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.
- A ombilic persistant 1 - non persistant 2.
- A section transversale : régulière 3 - irrégulière 4 - côtelée 5.
- Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée 7.
- A jus incolore 1 - coloré 2.
- A peau fine 3 - moyenne 4 - épaisse 5.
- A pulpe charnue 6 - juteuse 7 - molle 8.
- A saveur neutre 1 - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foixée 5 - herbacée 6 - spéciale 7.
- A pédicelle long 1 - moyen 2 - court 3.
- A pédicelle de couleur : verte 4 - rouge 5 - irrégulière 6.
- A bourrelet de couleur verte 7 - rouge 8 - irrégulière 9.
- A bourrelet : évident 1 - peu apparent 2.
- A pinceau : court 4 - moyen 5 - long 6.
- A pinceau : coloré 8 - non coloré 9.
- De séparation facile (égreneuse) 1 - difficile 2.

Piquemad 21-8-54



*Petit Bouchet & Morastel n° 7*

N° d'ordre

Désignation

VASSAL planche 4 côté 5 N° 103 souche 1 ~~2~~ 3 4 5

GRAPPE

- 24 - Grosse 1 - Moyenne 2 - Petite 3.  
24 - Lâche 4 - Moyenne 3 - Compacte 6.  
24 - A pédoncule non visible 7 - visible 8 - long 9.  
25 - A pédoncule herbacé 1 - mi-acôté 2 - acôté jusqu'à la première ramification 3.  
25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré 5.

BAIE

- 26 - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne 3 - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière 8.  
27 - De couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.  
27 - Très pruinée 7 - pruinée 8 - non pruinée 9.  
- Coloration régulière 1 - irrégulière 2.  
28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.  
- A ombilic persistant 1 - non persistant 2.  
29 - A section transversale : régulière 3 - irrégulière 4 - côtelée 5.  
29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée 7.  
29 - A jus incolore 1 - coloré 2.  
33 - A peau fine 3 - moyenne 4 - épaisse 5.  
33 - A pulpe charnue 6 - juteuse 7 - molle 8.  
30 - A saveur neutre 1 - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foixée 5 - herbacé 6 - spéciale 7.  
31 - A pédicelle long 1 - moyen 2 - court 3.  
31 - A pédicelle de couleur : verte 4 - rouge 5 - irrégulière 6.  
31 - A bourrelet de couleur verte 7 - rouge 8 - irrégulière 9.  
32 - A bourrelet : évident 1 - peu apparent 2.  
32 - A pinceau : court 4 - moyen 5 - long 6.  
32 - A pinceau : coloré 8 - non coloré 9.  
33 - De séparation facile (égreneuse) 1 - difficile 2.

*André le 6.9.1958*



N° d'ordre

Désignation

Petit Bouschet x Monastel n° 7

VASSAL

planche 4

côté S

N° 103

souche 1

(2)

3

4

5

pas de grappe

GRAPPE

- Grosse 1 - Moyenne ~~(4)~~ - Petite 3.
- Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte 6.
- à pédoncule non visible 7 - visible 8 - long 9.
- à pédoncule herbacé 1 - mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première ramification 3.
- axe de la rafle coloré 4 - non coloré 5.

BAIE

- 26 (- Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne (3) - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière 8.
- 27 (- de couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir (5)
- 27 (- Très pruinée (7) - pruinée 8 - non pruinée 9.
- Coloration régulière (1) - irrégulière 2.
- 28 (- Forme : discoïde 0 - sphéroïde (1) - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.
- à ombilic persistant (1) - non persistant 2.
- 29 (- à section transversale : régulière (3) - irrégulière 4 - côtelée 5.
- 29 (- région ombilicale déprimée 6 - non déprimée (7)
- 9 (- à jus incolore (1) - coloré 2.
- 33 (- à peau fine 3 - moyenne (4) - épaisse 5.
- 33 (- à pulpe charnue 6 - juteuse (7) - molle 8.
- 30 (- à saveur neutre (1) - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 - herbacée 6 - spéciale 7.
- à pédicelle long 1 - moyen (2) - court 3.
- 31 (- à pédicelle de couleur : verte (4) - rouge 5 - irrégulière 6.
- à bourrelet de couleur verte ~~(7)~~ - rouge (8) - irrégulière 9.
- à bourrelet : évident 1 - peu apparent 2.
- 32 (- à pinceau : court (4) - moyen 5 - long 6.
- à pinceau : coloré (8) - non coloré 9.
- 33 - de séparation facile (égrenouse) 1 - difficile (2).

4 AOUT 1956  
Rouquier



N° d'ordre: . 050.800. . . Désignation: . Petit Bouschet x Mourastel no 7  
Origine: . . . . .  
Emplacement: . . . . . Vas. 4 S 103. . . Vign. . . . .

- 8 - Angle des nervures . . . . (1)-(2)-3.  
9 -  $L_1/L$  . . . . . 1-(2)-3.  
10 -  $L_2/L$  . . . . . (1)-(2)  
11 - Lobes. . . . . 1-3-(5)-7-9.  
12 - S. lat. sup. (prof.) . . . 0-1-(2)-(3)  
13 - S. lat. inf. (prof.) . . . 0-(1)-(2)-3.  
14 - S. pét. (forme) . . . . 1-2-(3)-4-5-6.  
15 - S.L.S. (forme) . . . . . 0-1-2-3-(4)-(5)-6-7-8.  
16 - Dents : forme . . . . . (1)-2-3.  
17 - Dents : Méd./B. . . . . 1-(2)-3.  
18 - Angle lob. term. . . . . 1-(2)-(3)  
19 - Base nerv. (garn. ou dég.) 1-(2)-3.  
20 - Nombre de Dents : S.P. . . 1-2-(3)-(4)-(5)-6-7-8-9.  
21 - Angle  $L_3$   $L'_3$  : . . . . . (1)-2-3.  
22 - Largeur S.P. : . . . . . 1-(2)-(3)-4-5.  
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :

Direction : 1-(2)-3.  
Forme : (4)-5  
Médiane/Base: 6-(7)-8.

Truef